



BETASEED

КАТАЛОГ ГІБРИДІВ
ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
2025-2026



BETASEED. SIMPLY DIFFERENT.

www.betaseed.ua

КОМПАНІЯ БЕТАСІД

Компанія БЕТАСІД була заснована у січні 1970 року і на сьогодні є провідним виробником насіння цукрового буряку у Північній Америці.

Більш ніж 30% працівників БЕТАСІД займаються науково-дослідницькою діяльністю. Щорічно компанія закладає та проводить понад 60000 наукових дослідів, що дозволяє наділяти гібриди новими властивостями які потрібні буряководам та переробникам цукрового буряку.



Більше сорока років постійних інновацій та безперервної роботи, націлених на потреби бурякосіючих господарств та цукрової промисловості Північної Америки, дали можливість компанії БЕТАСІД зайняти провідні позиції на американському ринку та затвердити там стандарти селекції цукрового буряку.

Досягнувши успіху у США, компанія БЕТАСІД вийшла на ринки Англії, Італії, Франції та Іспанії і сьогодні активно розвивається у країнах Центральної та Східної Європи, в тому числі і в Україні.

Довіртеся нашому селекційному досвіду. Ми пропонуємо якісне насіння сучасних гібридів, які поєднують у собі високу продуктивність та стійкість до основних хвороб цукрового буряку.



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Щоб допомогти Вам зробити оптимальний вибір, ми розробили дані символи, котрі вказують на основні переваги кожного із наших гібридів.



Продуктивність

Висока врожайність буряків із високою цукристістю, підвищує ефективність роботи вашого підприємства. Це насіння для сучасного рентабельного ведення господарства, адже успішність Вашого бізнесу є також нашим успіхом.



Цукристість

Висока цукристість та технологічність коренеплодів, підвищує вихід цукру, що скорочує собівартість вирощеного врожаю. Зробіть свій вибір на користь цукристих гібридів, це підвищить прибутковість Вашого підприємства та підсолодить Ваш бізнес!



Стійкість та толерантність

Високий рівень протидії хворо-бам і шкідникам. Вибір стійких і толерантних гібридів допоможе захистити Ваш урожай. Не дайте хворобам і шкідникам жодного шансу!

The logo for KONVIZO SMART is displayed on a dark green rectangular background. The word "KONVIZO" is in white, with a small orange circle above the letter 'O'. Below it, the word "SMART" is written in orange.

KONVIZO® SMART

Це оптимальне поєднання високоефективного гербіциду та сучасних гібридів цукрового буряку, толерантних до гербіциду що належить до класу ALS-інгібіторів.

- ✓ Поєднання високої ефективності проти широкого спектру однодольних та дводольних не стійких бур'янів, включаючи падалицю класичного буряка
- ✓ Не викликає фітотоксичності у буряку при використанні KONVIZO® 1
- ✓ Сприяє зменшенню кількості необхідних проходів техніки по полю для проведення гербіцидних обробок

The logo for UltiPro is a light green rounded rectangle with the word "UltiPro" in a dark green sans-serif font.

UltiPro®

Це запатентована технологія активації насіння цукрового буряку компанії «БЕТАСІД».

The logo for BetaShield is a light green rounded rectangle with the word "BetaShield" in a dark green sans-serif font.

BetaShield



Обробка насіння преміум класу для максимальної підтримки молодих рослин в особливо суворих умовах розвитку.



BTS CR+

Гібриди зі стійкістю до церкоспорозу нового покоління.

КОРОТКИЙ ОГЛЯД ПОРТФЕЛЯ ГІБРИДІВ BETASEED

Назва	Тип	Строки збирання	Строки збирання	Дет. опис
 BTC SMART 9635 	NE	середні - пізні	Рівень стійкості до церкоспорозу вище середнього. Середньостійкий до афаноміцетів, парші та фузаріозу	8
 BTC SMART 9695 	N	середні - пізні	Висока стійкість до корневих гнилей	9
 BTC SMART 3525 	N	середні - пізні	Середній рівень стійкості до церкоспорозу, афаноміцетів, парші та борошнистої роси	10 
 BTC SMART 9685 	N	середні - пізні	Високий потенціал врожайності	11
 BTC SMART 2020 	N	середні - пізні	Стійкість до церкоспорозу та афаноміцетів	12
 BTC SMART 2815 H 	N	середні - пізні	Нематодостійкий смарт гібрид	13
 BTC SMART 1215 H 	N	середні - пізні	Нематодостійкий смарт гібрид	14
 BTC 1920 	NE	середні - пізні	Стійкість до церкоспорозу новго покоління	16
 BTC 8835 	Z	ранні - середні - пізні	Стійкість до церкоспорозу та високий вміст цукру	17 


КОРОТКИЙ ОГЛЯД ПОРТФЕЛЯ ГІБРИДІВ BETASEED

Назва	Тип	Строки збирання	Строки збирання	Дет. опис
 БТС 1715 BetaShield	N	середні - пізні	Стійкість до церкоспорозу та висока врожайність	18
 БТС 7945 Н BetaShield	N	середні - пізні	Нематодостійкий гібрид BTS CR+	19
 БТС 7635 BetaShield	NZ	ранні - середні	Продуктивність, технологічність і стійкість	21
 БТС 3560 UltiPro	NZ	ранні - середні - пізні	Високий потенціал врожайності	 22
 БТС 2730 UltiPro	NE	середні - пізні	Дуже високий рівень стійкості до церкоспорозу	23
 БТС 4770 UltiPro	NZ	ранні - середні	Оптимальне співвідношення продуктивності, цукристості та якості соку	24
 БТС 2645 UltiPro	NZ	ранні - середні	Високоврожайний гібрид	25
 БТС 980	N	середні - пізні	Високоврожайний гібрид із середньою стійкістю до церкоспорозу та високою - до фузаріозу	26
 БТС 4685 Н UltiPro	Z	ранні - середні	Поєднання стійкості до нематоди та високої технологічної якості	27

ОСНОВНІ ФАКТИ ПРО ГІБРИДИ БТС СМАРТ


- ✓ Гібриди буряків цукрових БТС СМАРТ мають особливу толерантність, що дає змогу успішно застосовувати гербіцид КОНВІЗО® 1.
- ✓ Відзначаються високою ефективністю проти однодольних та дводольних бур'янів.
- ✓ Не проявляють фітотоксичності у буряку при використанні КОНВІЗО® 1.
- ✓ Високий рівень контролю падалиці класичного буряку.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ГЕРБІЦИДУ КОНВІЗО® 1 ПРИ РОЗДІЛЬНОМУ ВНЕСЕННІ



ЗАСТОСУВАННЯ КОНВІЗО® 1 В УМОВАХ ПОСУХИ

- ✓ У разі настання посушливих кліматичних умов рекомендуємо обирати варіант із роздільним внесенням гербіциду.
- ✓ Стежте за розвитком бур'янів! Можливо, знадобиться відтермінувати перше внесення до появи сходів бур'янів наступної хвили.
- ✓ Додавання прилипача Меро® поліпшує поглинання гербіциду рослинами.
- ✓ Класичний гербіцид як партнер для змішування може посилити гербіцидний ефект і посприяти запобіганню появи стійких бур'янів.
- ✓ За можливості, уникайте разового внесення. Роздільне внесення забезпечує більш тривалий строк гербіцидної дії.



zareestrovani stadii vnesennia gerbicide KONVIZO®1. Maksimalna sumarna richna doza: 1.0 л/га

БТС SMART 9635

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА СТІЙКІСТЬ ДО
ЦЕРКОСПОРОЗУ

Нормально-врожайний тип, NE


UltiPro

- ✓ Високий рівень стійкості до церкоспорозу
- ✓ Рівень стійкості до афаноміцетів та парші вище середнього
- ✓ Середня стійкість до фузаріозу, борошнистої роси та парші

Рекомендовані строки збирання



РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ ДО ХВОРОБ ЛИСТКОВОГО АПАРАТУ ТА КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ



БТС СМАРТ 9695

СТІЙКІСТЬ ДО КОРЕНЕВИХ ГНИЛЕЙ

Нормальний тип, N


UltiPro

- ✓ Рівень стійкості до церкоспорозу, афаноміцетів та фузаріозу вище середнього
- ✓ Середня стійкість до парші та борошнистої роси

Рекомендовані строки збирання



РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ ДО ХВОРОБ ЛИСТКОВОГО АПАРАТУ ТА КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ



БТС SMART 3525

НОВИЙ SMART ГІБРИД

Нормальний тип, N


UltiPro

- ✓ Середній рівень стійкості до церкоспорозу, афаноміцетів парші та борошнистої роси
- ✓ Базова стійкість до фузаріозу

Рекомендовані строки збирання



РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ ДО ХВОРОБ ЛИСТКОВОГО АПРАТУ ТА КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ



БТС SMART 9685

ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ ГІБРИД

Нормальний тип, N


BetaShield

- ✓ Високий потенціал врожайності
- ✓ Середній рівень стійкості до церкоспорозу та афаноміцетів
- ✓ Базова стійкість до фузаріозу, парші та борошнистої роси

Рекомендовані строки збирання



РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ ДО ХВОРОБ ЛИСТКОВОГО АПОРТУ ТА КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ



БТС SMART 2020

СТІЙКІСТЬ ДО ЦЕРКОСПОРОЗУ ТА
АФАНОМІЦЕТІВ

Нормальний тип, N


UltiPro

- ✓ Високий рівень стійкості до церкоспорозу
- ✓ Рівень стійкості до афаноміцетів парші та борошнистої роси вище середнього
- ✓ Базова стійкість до фузаріозу

Рекомендовані строки збирання



РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ ДО ХВОРОБ ЛИСТКОВОГО АПРАТУ ТА КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ



БТС СМАРТ 2815 Н

НЕМАТОДОСТІЙКИЙ СМАРТ ГІБРИД

Нормальний тип, N


BetaShield

- ✓ Рівень стійкості до церкоспорозу та афаноміцетів вище середнього
- ✓ Базова стійкість до парші, фузаріозу та борошнистої роси

Рекомендовані строки збирання



РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ ДО ХВОРОБ ЛИСТКОВОГО АПРАТУ ТА КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ



БТС SMART 1215 Н

НЕМАТОДОСТІЙКИЙ СМАРТ ГІБРИД

Нормальний тип, N


UltiPro

- ✓ Середній рівень стійкості до фузаріозу та парші
- ✓ Базова стійкість до церкоспорозу, афаноміцетів та борошністої роси

Рекомендовані строки збирання



РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ ДО ХВОРОБ ЛИСТКОВОГО АПАРАТУ ТА КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ



BTS CR+ ГІБРИДИ ЗІ СТІЙКІСТЮ ДО ЦЕРКОСПОРОЗУ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Ми постійно працюємо над тим, щоб зробити вирощування цукрових буряків простішим і продуктивнішим, і тепер пропонуємо нову технологію стійкості до церкоспорозу серед нашого портфелю гібридів BTS CR+.



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ НАШИХ ГІБРИДІВ BTS CR+

- ✓ Найвищий рівень здоров'я листя за наявності церкоспорозу.
- ✓ Найвищий вміст цукру, навіть за умов високого тиску хвороби.
- ✓ Краща стійкість до церкоспорозу порівняно з класичними гібридами.

В полі різниця помітна дуже добре: можливість збереження здорового листового апарату протягом усього вегетаційного періоду.

У порівнянні із класичними гібридами, гібриди BTS CR+ забезпечують кращий захист від церкоспорозу.

У поєднанні з ефективним використанням фунгіцидів і належною сільськогосподарською практикою дана технологія забезпечує вищий вміст цукру та максимальну врожайність, навіть за наявності високого тиску церкоспорозу.





БТС 1920




СТІЙКІСТЬ ДО ЦЕРК ОСПОРОЗУ НОВОГО
ПОК ОЛІННЯ

Нормально-врожайний тип, NE

BetaShield*

- ✓ Стійкість до церкоспорозу нового покоління
- ✓ Поєднання захисту проти церкоспорозу та високого потенціалу врожайності
- ✓ Високий рівень стійкості до фузаріозу

Рекомендовані строки збирання



* BetaShield. Нова обробка насіння преміум класу





БТС 8835


СТІЙКІСТЬ ДО ЦЕРКОСПОРОЗУ ТА
ВИСОКИЙ ВМІСТ ЦУКРУ

Цукристий тип, Z

UltiPro

- ✓ Стійкість до церкоспорозу нового покоління
- ✓ Поєднання захисту проти церкоспорозу та високої цукристості
- ✓ Високий рівень стійкості до афаноміцетів

Рекомендовані строки збирання





БТС 1715




СТІЙКІСТЬ ДО ЦЕРКОСПОРОЗУ ТА
ВИСОКА ВРОЖАЙНІСТЬ

Нормальний тип, N

UltiPro

- ✓ Відмінна стійкість до церкоспорозу
- ✓ Поєднання захисту проти церкоспорозу та високої врожайності
- ✓ Високий рівень стійкості до афаноміцетів та борошнистої роси

Рекомендовані строки збирання





БТС 7945 Н

НЕМАТОДОСТІЙКИЙ ГІБРИД BTS CR+




Нормальний тип, N

UltiPro

- ✓ Стійкість до церкоспорозу нового покоління
- ✓ Стійкість до бурякової цистоутворюючої нематоди
- ✓ Високий рівень стійкості до афаноміцетних гнилей та парші

Рекомендовані строки збирання



BETASHIELD

ОБРОБКА НАСІННЯ ПРЕМІУМ КЛАСУ

ОПТИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ У НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВАХ


BetaShield – нова обробка насіння, яка включає в себе покращену активацію насіння та біологічні компоненти.

BetaShield активно підтримує молоді рослини та допомагає їм досягти максимального генетичного потенціалу, підтримуючи їх у стресових умовах. Дана обробка підтримує рослини особливо у критичну фазу розвитку відразу після посіву і тим самим допомагає гібридам реалізувати свій потенціал для отримання максимальної продуктивності.

Покращений розвиток
кореневої системи

До 10% підвищення маси
коріння

До 21% ріст кількості
рослин = 14 000 рослин/
га підвищення кількості
після 120 градусо-днів



Більше
інформації:

ЦУКРИСТІ ГІБРИДИ



БТС 7635

СТІЙКІСТЬ ДО КОРЕНЕВИХ ГНИЛЕЙ

Нормально-цукристий тип, NZ


BetaShield*

- ✓ Високий рівень стійкості до афаноміце тів, парші та фузаріозу
- ✓ Середній рівень – до церкоспорозу та базовий рівень стійкості до борошнистої роси
- ✓ Гібрид з дуже високою якістю бурякового соку

Рекомендовані строки збирання



РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ ДО ХВОРОБ ЛИСТКОВОГО АПАРАТУ ТА КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ



* BetaShield. Нова обробка насіння преміум класу

ЦУКРИСТІ ГІБРИДИ



БТС 3560

ВИСОКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ

Нормально-цукристий тип, NZ


UltiPro

- ✓ Середній рівень стійкості до церкоспорозу, афаноміцетів, фузаріозу та борошнистої роси
- ✓ Висока продуктивність та вихід цукру

Рекомендовані строки збирання



РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ ДО ХВОРОБ ЛИСТКОВОГО АПАРАТУ ТА КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ



СТІЙКІ ГІБРИДИ



БТС 2730

ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО ЦЕРКОСПОРОЗУ

Нормально-врожайний тип, NE


UltiPro

- ✓ Дуже високий рівень стійкості до церкоспорозу
- ✓ Рівень стійкості до фузаріозу і афаноміцетів вище середнього, середня стійкість до парші

Рекомендовані строки збирання



РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ ДО ХВОРОБ ЛИСТКОВОГО АПАРАТУ ТА КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ



ЦУКРИСТІ ГІБРИДИ



БТС 4770

ГІБРИД ЦУКРОВОГО ТИПУ З ВІДМІННИМИ
ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ

Нормально-цукристий тип, NZ


UltiPro

- ✓ Забезпечує високий вихід цукру завдяки оптимальному співвідношенню високої продуктивності, цукристості та відмінній якості соку
- ✓ Має високий рівень стійкості до церкоспорозу, а також середній рівень стійкості до афаноміцетних гнилей, парші та борошнистої роси

Рекомендовані строки збирання



РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ ДО ХВОРОБ ЛИСТКОВОГО
АПРАТУ ТА КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ



ЦУКРИСТІ ГІБРИДИ



БТС 2645

ВИСОКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ

Нормально-цукристий тип, NZ


UltiPro

- ✓ Високоврожайний гібрид
- ✓ Рівень стійкості до церкоспорозу та парші вище середнього
- ✓ Середній рівень стійкості до борошнистої роси, афаноміцетів та фузаріозу

Рекомендовані строки збирання



РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ ДО ХВОРОБ ЛИСТКОВОГО АПАРАТУ ТА КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ





БТС 980

ТОЛЕРАНТНИЙ ДО ЦЕРКОСПОРОЗУ І
ФУЗАРІОЗУ


Нормальний тип, N

- ✓ Високий рівень стійкості до фузаріозу
- ✓ Добре адаптується до різних ґрунтовокліматичних умов
- ✓ Коренеплід ширококонічної форми, повністю заглиблений в ґрунт

Рекомендовані строки збирання



РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ ДО ХВОРОБ ЛИСТКОВОГО АПРАТУ ТА КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ



СТІЙКІ ГІБРИДИ



БТС 4685 Н

НЕМАТОДОСТІЙКИЙ ГІБРИД

Цукристий тип, Z

UltiPro


- ✓ Новий гібрид із стійкістю до бурякової цистоутворюючої нематоди
- ✓ Рівень стійкості до церкоспорозу та фузаріозу вище середнього
- ✓ Дуже високий вміст цукру та технологічна якість

Рекомендований для площ, заражених буряковою нематодою (*Heterodera Schachtii*) чи з прогнозованим її розвитком.

Рекомендовані строки збирання



РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ ДО ХВОРОБ ЛИСТКОВОГО АПАРАТУ ТА КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

КОНТАКТНІ ДАНІ

У разі виникнення будь-яких питань, щодо наших гібридів, будь ласка, звертайтеся до нас або до наших партнерів в Україні



ЄВГЕНІЙ СТАНЬКО
РЕГІОНАЛЬНИЙ
МЕНЕДЖЕР УКРАЇНА

Тел.: +38 050 448 65 20
ystanko@betaseed.com



КОСТЯНТИН БЕЗГІН
ТЕХНІЧНИЙ ЕКСПЕРТ ТА
СПЕЦІАЛІСТ З ПРОДУКТУ

Тел.: +49 151 7450 7080
kbezgin@betaseed.com

Betaseed GmbH

Фрідріх-Еберт-Анлаге 36
60325 Франкфурт-на-Майні
Німеччина

infodesk@betaseed.com
www.betaseed.ua



BETASEED. SIMPLY DIFFERENT.

www.betaseed.ua